



BIORESONANZ NACH PAUL SCHMIDT

PRODUKTINFORMATIONEN
FÜR DIE HUMANMEDIZIN





Inhaltsübersicht

BIORESONANZ IN DER HUMANMEDIZIN	4
RAYOCOMP PS 1000 POLAR 4.0 MED.	5
Highlights des neuen Rayocomp PS 1000 polar 4.0 med.	6
Der Lieferumfang des Rayocomp PS 1000 polar 4.0 med.	7
Wir empfehlen zum Rayocomp PS 1000 polar 4.0 med. folgendes Zubehör	7
Rayocomp PS 1000 polar 4.0 med. Complete	8
Lieferumfang des Rayocomp PS 1000 polar 4.0 med. Complete	9
Rayocomp PS 1000 polar 4.0 med. Complete Premium	10
Lieferumfang des Rayocomp PS 1000 polar 4.0 med. Complete Premium	11

Wichtiger Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die hier gegebenen Hinweise, Ratschläge und Lösungsansätze aus einer über 35-jährigen Erfahrung stammen, aber dennoch nicht den Gang zum Heilpraktiker oder naturheilkundlich orientierten Arzt ersetzen können.

Weiterhin wird hier und auf den Folgeseiten darauf hingewiesen, dass die klassische Schulmedizin die Wirkung bioenergetischer Schwingungen, auch bei vorhandener klinisch-prospektiver, doppelblind-randomisierter, placebokontrollierter Studie bislang weder akzeptiert noch anerkannt hat.

RAYOCOMP PS 10 MED.	12
Highlights des neuen Rayocomp PS 10 med.....	12
Der Lieferumfang des Rayocomp PS 10 med.....	13
Wir empfehlen zum Rayocomp PS 10 med. folgendes Zubehör :	13
Rayocomp PS 10 basic	14
Highlights des Rayocomp PS 10 basic	15
Der Lieferumfang des Rayocomp PS 10 basic.....	15
Wir empfehlen zum Rayocomp PS 10 basic folgendes Zubehör	15
NAHRUNGSERGÄNZUNGSMITTEL	16
Rayo®-Pure	17
Rayobase®	18
Rayobase® Kapseln	19
Rayovita®	19
RayoFlora®	21
Rayosole ^{®plus} – 100 g	22
Rayosole ^{®plus} – 1000 g	22
Rayosole ^{®plus} – 3000 g	23
Rayosole ^{®plus} Set	23
Rayosole ^{®plus} , Vorratsglas	23
100 pH-Sticks	24
Klappdose Rayobase®	24
UNSER ZUBEHÖR	25
Handdetektoren (2 Stück).....	25
Fußdetektoren (2 Stück).....	26
Tisch in massiv Buche	26
Behandlungsstuhl mit Ökolederauflage, massiv Buche	27
RAH „Green-Card“	28
Stoffdetektor: Spannbettlaken	30
Stoffdetektor: Brust- und Bauchraum 1,5 m x 0,50 m	30
Stoffdetektor: 30 cm lang, mit Klettverschluss	30
Stoffdetektor: 50 cm lang, mit Klettverschluss	31
Stoffdetektor: 70 cm lang, mit Klettverschluss	31
Stoffdetektor: 22 cm x 17 cm,	31
AUSBILDUNG ZUM ZERTIFIZIERTEN BIORESONANZTHERAPEUTEN NACH PAUL SCHMIDT	32



Bioresonanz in der Humanmedizin

Klienten, die eine lange Therapiekarriere hinter sich haben und häufig wiederkehrend in Ihrer Praxis behandelt werden, stellen sowohl den Arzt als auch den Klienten selbst vor große Herausforderungen.

Im Laufe der Entwicklung konnte die Bioresonanz nach Paul Schmidt die Leistungsfähigkeit sowohl in invitro- als auch in invivo-Studien immer wieder unter Beweis stellen. So wurde beispielsweise in zellbiologischen Studien (u. a. am Fraunhofer Institut) gezeigt, dass sich die Zellaktivität unter dem Einfluss der Bioresonanz nach Paul Schmidt um bis zu 45 % steigern ließ. Weiterhin liegen invivo-Studien zu den verschiedensten Themen vor.

In den letzten Jahren hat die Rayonex Biomedical verschiedenste Studien zur Bioresonanz nach Paul Schmidt durchgeführt. Die wohl aussagestärkste ist die neue klinisch-prospektive, doppelblindrandomisierte Studie zur Schmerzreduktion bei Patienten mit einem HWS-Syndrom. Sie belegt, dass die Bioresonanz nach Paul Schmidt im wahrsten Sinne des Wortes mit Erfolgswellen arbeitet. Weitere Details finden sie bei den Produktbeschreibungen zum Rayocomp PS 1000 polar 4.0 med. und Rayocomp PS 10 med.

Die Bioresonanz nach Paul Schmidt bietet in der medizinischen Anwendung sowohl stationär betriebene Bioresonanzgeräte (Rayocomp PS 1000 polar 4.0 med.) als auch mobile Bioresonanzgeräte (Rayocomp PS 10 med.) für die Heimtherapie an.

Abschließend sei noch auf die umfangreichen Einstiegs- und Weiterbildungsmöglichkeiten hingewiesen. Die Rayonex Biomedical GmbH bietet z. B. ein 5-tägiges Seminar zum zertifizierten Bioresonanztherapeuten nach Paul Schmidt an.

Je nach dem Einsatzgebiet der Bioresonanzgeräte stehen Medizinprodukte und Nichtmedizinprodukte zur Verfügung. Die Bioresonanz nach Paul Schmidt im medizinischen Einsatz wird dementsprechend durch zugelassene Medizinprodukte wie z. B. dem Rayocomp PS 1000 polar 4.0 med. unterstützt. Beim Einsatz in der Veterinärmedizin, der Traditionellen Chinesischen Medizin, der Baubiologie oder auch im Bereich Wellness / Wellbeing ist das nicht notwendig. Hier stehen Nichtmedizinprodukte für die Anwendung bereit. Nur die Endung med. kennzeichnet dabei zugelassene Medizinprodukte, alle anderen Endungen, z. B. VET, TCM, BB kennzeichnen Nichtmedizinprodukte.

Rayocomp PS 1000 polar 4.0 med.

DAS RAYONEX MEDIZINPRODUKT DER KLASSE IIA



Der Rayocomp PS 1000 polar 4.0 med. ist ein gemäß den neuesten europäischen Richtlinien zugelassenes Medizinprodukt der Klasse IIa und trägt auf der Rückseite die Zertifizierungsnummer der benannten Stelle.

Zusammenfassend hier die Klassifizierung aller Rayocomp PS 1000 polar 4.0 Geräte:

- **Rayocomp PS 1000 polar 4.0 med.**
→ **Medizinprodukt der Klasse IIa**
- Rayocomp PS 1000 polar 4.0 VET
- Rayocomp PS 1000 polar 4.0 TCM
- Rayocomp PS 1000 polar 4.0 BB
- Rayocomp PS 1000 polar 4.0
→ **Nicht-Medizinprodukte**

Mit der Entwicklung des neuen Rayocomp PS 1000 polar 4.0 med. ist eine echte Evolution innerhalb der Bioresonanz nach Paul Schmidt gelungen. Entwicklungskosten in Höhe von ca. 3,5 Mio. Euro wurden in die Entwicklung und die Zulassung investiert um die neuesten, seit dem 01.01.2019 gültigen Medizinproduktenormen zu erfüllen. Unser Qualitätsmanagementsystem zur DIN EN ISO 13485 (Risikomanagement für Medizinprodukte) sowie die regelmäßigen Audits unserer benannten Stelle sichern die gleichbleibend hohe Qualität dieses High med. Bioresonanzgerätes der Rayonex Biomedical GmbH.

Highlights des neuen Rayocomp PS 1000 polar 4.0 med.

- ✓ **Neueste Zulassung als Medizinprodukt der Klasse IIa nach DIN EN 60601-1:2013-12 und DIN EN 60601-1-2:2016-05**
Das Gerät erfüllt alle Anforderungen der neuen, ab 01.01.2019 geltenden Medizinproduktenormen.
- ✓ **Superschnelles RAH für die Therapie**
Kein RAH-Programm benötigt länger als eine Sekunde, bis damit therapiert werden kann. Damit entsteht für den Anwender ein riesiger Zeitvorteil.
- ✓ **Ca. 20 % schnelleres Dipolantennensystem**
Die Geschwindigkeit, mit der sich das Dipolantennensystem im Innern des Gerätes positioniert, konnte um weitere 20 % beschleunigt werden. Dies führt zu einem weiteren Zeitvorteil bei der Therapie.
- ✓ **Integrierter Akku als Komfortfunktion**
Der neue Rayocomp PS 1000 polar 4.0 med. enthält serienmäßig einen Akku als Komfortfunktion. Er dient als USV (unterbrechungsfreie Stromversorgung), so dass das Gerät weiterarbeitet, auch wenn der Strom ausgefallen ist.
- ✓ **Updatemöglichkeit per Internet**
Damit Anwender dieses Gerätes viel schneller als bislang von den neuesten Entwicklungen profitieren können, kann das Gerät per Internet automatisch geupdatet werden. Das Gerät wählt sich dazu auf Ihren Befehl hin vollautomatisch auf den Rayonex-Server in Lennestadt ein, lädt die neueste Software herunter und installiert diese, so dass nach dem Neustart des Gerätes die neuen Funktionen zur Verfügung stehen. Mit einer auf jedem Gerät installierten Wartungssoftware können sich unsere Ingenieure im Servicefall auf das Gerät – natürlich nur, wenn Sie es zulassen – aufschalten und Servicearbeiten oder wenn notwendig, sogar Reparaturen ausführen. Auch eine Einschulung per Internet ist so denkbar. Und das nächste Highlight: Mit jedem Rayocomp PS 1000 polar 4.0 med. können Sie auch das kleinere mobile Gerät, den Rayocomp PS 10 med. mit der neuesten Software updaten. Die neuen 4.0-Funktionen erlauben somit eine viel schnellere Nutzung der neuesten Entwicklungen.
- ✓ **Druckervielfalt und pdf-Druck**
Der Rayocomp PS 1000 polar 4.0 med. verfügt nun über drei Universaltreiber (Epson, Canon und HP), so dass eine große Vielfalt an Druckern direkt angeschlossen werden kann. Neu im Rayocomp PS 1000 polar 4.0 med. ist die Möglichkeit, eine pdf anstelle eines Ausdrucks zu erzeugen. Perfekt ist dies insbesondere dann, wenn man Klienten etwas mailen oder die Dokumente digital archivieren möchte.
- ✓ **Anpassung von Hintergrundfarben**
Der neue Rayocomp PS 1000 polar 4.0 med. bietet die Möglichkeit, die Hintergrundfarben des Displays an die Farben der Praxis anzupassen. So integriert sich das Gerät auch farblich perfekt in Ihre Praxis.
- ✓ **Integration von Schulungsvideos**
Die wichtigsten Funktionen des Rayocomp PS 1000 polar 4.0 med. können Sie sich sehr einfach mittels der integrierten Schulungsvideos direkt auf dem Display erläutern lassen. Sollten neue Schulungsvideos zur Verfügung stehen, lassen sich diese problemlos per Internetupdate integrieren.
- ✓ **Nutzung weiterer Sprachen im Gerät**
Neben Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch und Holländisch, kann nunmehr als Sprachmodul auch Chinesisch (vereinfacht oder traditionell), Japanisch, Russisch und Hebräisch ausgewählt werden. Damit erhöhen wir die weltweite Nutzung der Geräte und natürlich auch das weltweite Feedback, welches dann wieder allen Anwendern zu Gute kommt.
- ✓ **Made in Germany**
Die Entwicklung und die Fertigung aller Rayocomp-Geräte, also sowohl des Rayocomp PS 1000 polar 4.0 med. als auch des mobilen Rayocomp PS 10 med. geschieht in Deutschland, genauer gesagt in Lennestadt unter den Anforderungen des Qualitätsmanagementsystems für Medizinprodukte DIN EN ISO 13485 und wird vom TÜV Nord jedes Jahr neu auditiert.
- ✓ **Die internen Komponenten des neuen Gerätes**
Die im Rayocomp PS 1000 polar 4.0 med. verwendeten Hardwarekomponenten entsprechen allesamt dem Industrie- und nicht dem Consumerstandard. Das bedeutet höchstmögliche und robuste Qualität aller verwendeten Gerätekomponenten.

Bei all den Neuerungen, die Vorzüge des bisherigen Gerätes wurden natürlich übernommen:

- ✓ Bioresonanz nach Paul Schmidt
- ✓ Visualisierung auf dem Display
- ✓ RAH-Expertensystem (Art. 46085)
- ✓ Modularer Softwareaufbau (BWYN – buy what you need) für größtmögliche Individualität und geringe Kosten
- ✓ Kauf- und Mietmöglichkeiten

Der Lieferumfang des Rayocomp PS 1000 polar 4.0 med.

Art.-Nr. 40400

- Handbuch
- Buch: Bioresonanz nach Paul Schmidt, Art. 676
- integriertem Polarisator
- Speicherverwaltung bis 99 eigene Programme
- Klientenverwaltung bis 1.000 Klienten
- 54 integrierte Harmonisierungsprogramme
- Updatemodul mit WLAN-Antenne und Standfuß
- Updatekabel für Rayocomp PS 10
- Netzteil/Ladegerät
- Messbecher mit Abdeckhaube
- Schutzbecher mit Abdeckhaube
- Akku zum kurzzeitigen Schutz bei Netzausfall
- USB-Stick für PDF-Druck
- DVI-HDMI Adapter
- DVI-VGA-Adapter
- Koffer in Trolleyversion
- Verpackungskarton

Wir empfehlen zum Rayocomp PS 1000 polar 4.0 med. folgendes Zubehör

Art. Nr. 4000: Behandlungsstuhl
in massiv Buche mit schwarzer Ökolederauflage, integriertem Detektor und 5 m Anschlusskabel.

Art. Nr. 4005: Tisch
in massiv Buche für Rayocomp inklusive Schreibauszug und aufsteckbarer Ablage. Der Tisch bietet eine ideale Ergänzung zu dem Behandlungsstuhl.

Art. Nr. 35910: RAH „Green Card“ 5-er Set
Das Set enthält 5 Stück RAH „Green Cards“. Zum Abspeichern und komfortablen Therapieren von Frequenzgrundwerten und RAH-Programmen mittels des Rayocomp PS 1000 polar 4.0 med.

Optional:

Art. Nr. 20125: Rayocomp PS 10 basic
Grundgerät, Koffer, Handbuch, Modul M1, M5, M6, M9, M11 und M12 für den mobilen Therapieeinsatz beim Klienten zu Hause.

Bitte beachten Sie, dass die Rayonex Biomedical GmbH sowohl den Kauf, als auch die Vermietung der Geräte, Softwaremodule und Komponenten anbietet.



Der Rayocomp PS1000 polar 4.0 med. Complete ist eine für Profi-Anwender perfekt abgestimmte Produkt-Zusammenstellung. Das Angebot beinhaltet gleich zwei Besonderheiten: Zum einen wird der Rayocomp PS 1000 polar 4.0 med. in einem hochedlen und überaus praktischen Aluminium-Hartschalenkoffer der Marke Rimowa® geliefert. Zum anderen ist der Rayocomp PS 1000 polar 4.0 med. Complete trotz des Kofferwertes von allein fast 1500,00 EUR Brutto günstiger als die Summe der Einzelprodukte.

Nun kann man sich fragen, was es für einen Sinn macht, ein für den stationären Gebrauch gedachtes Bioresonanzgerät mit einem so wertvollen Koffer auszustatten. Natürlich ist der Rimowa®-Koffer eine perfekte Verpackung zum Schutz des wertvollen Gerätes. Der Hintergrund ist aber ein anderer. Immer mehr Therapeuten betreuen in Heimtherapie Klienten zu Hause.

Oft wurde deshalb der Wunsch an uns herangetragen, den Rayocomp PS 1000 polar 4.0 med. „mobil“ zu machen. Da der Rimowa®-Koffer über vier Doppelräder verfügt, kann das darin befindliche Gerät sehr bequem gefahren werden, ohne dass der Koffer getragen werden muss.

Das Angebot zum Rayocomp PS 1000 polar 4.0 med. Complete beinhaltet neben dem Bioresonanzgerät Rayocomp PS 1000 polar 4.0 med. das Rayoscan und alle wichtigen RAH-Softwaremodule.

Hinweis: Der Rayocomp PS 1000 polar 4.0 med. ist ein gemäß den neuesten europäischen Richtlinien zugelassenes Medizinprodukt der Klasse IIa und trägt auf der Rückseite die Zertifizierungsnummer der benannten Stelle.

Lieferumfang des Rayocomp PS 1000 polar 4.0 med. Complete

- Handbuch
- Buch: Bioresonanz nach Paul Schmidt, Art. 676
- integriertem Polarisator
- Speicherverwaltung bis 99 eigene Programme
- Klientenverwaltung bis 1.000 Klienten
- 54 integrierte Harmonisierungsprogramme
- Updatemodul mit WLAN-Antenne und Standfuß
- Updatekabel für Rayocomp PS 10
- Netzteil/Ladegerät
- Messbecher mit Abdeckhaube
- Schutzbecher mit Abdeckhaube
- Akku zum kurzzeitigen Schutz bei Netzausfall
- USB-Stick für PDF-Druck
- DVI-HDMI Adapter
- DVI-VGA-Adapter
- Rimowa Koffer
- Verpackungskarton
- Akupunktur-Schwingungstherapie, Art. 46020
- RAH C-Modul, Art. 46083
- Rayonex Analyse- und Harmonisierungssystem (RAH), Art. 46085
- Rayoscan Hard- und Software inkl. Rayoscan Elektrodenkabel 60 cm und 100 Stück Rayoscan- Pads, Art. 46094
- Rayotensor mit Holzgriff, Schutzlackierung, Anschlusskabel, Federdraht, Art. 362
- 5 Stück RAH „Green-Card“, Art. 35910
- Stoffdetektor: Spannbettlaken 1,85 m x 0,8 m mit 3 m Anschlusskabel, Art. 30323
- 4 Stück Stoffdetektoren: 30 cm lang, m . Klettverschluss und 1,5 m Anschlusskabel, Art. 30335

Der Rayocomp PS 1000 polar 4.0 med. Complete kann auch gemietet werden. Mindestmietdauer: 6 Monate.

Bitte beachten Sie, dass der abgebildete Tisch nicht im Lieferumfang des Rayocomp PS 1000 polar 4.0 med. Complete enthalten ist.



Der Rayocomp PS 1000 polar 4.0 med. Complete Premium ist die für Profi-Anwender höchstwertig abgestimmte Produkt-Zusammenstellung der Rayonex Biomedical GmbH. Das Angebot beinhaltet gleich zwei Besonderheiten: Zum einen wird der Rayocomp PS 1000 polar 4.0 med. in einem hochedlen und überaus praktischen Aluminium-Hartschalenkoffer der Marke Rimowa® geliefert. Zum anderen ist der Rayocomp PS 1000 polar 4.0 med. Complete Premium trotz des Kofferwertes von allein fast 1.500 EUR günstiger als die Summe der Einzelprodukte.

Nun kann man sich fragen, was es für einen Sinn macht, ein für den stationären Gebrauch gedachtes Bioresonanzgerät mit einem so wertvollen Koffer auszustatten. Natürlich ist der Rimowa®-Koffer eine perfekte Verpackung zum Schutz des wertvollen Gerätes. Der Hintergrund ist aber ein anderer. Immer mehr Therapeuten betreuen in Heimtherapie Klienten zu Hause. Oft wurde deshalb der Wunsch an uns herangetragen, den Rayocomp PS 1000 polar 4.0 med. „mobil“ zu machen. Da der Rimowa®-Koffer über vier Doppelnägel

verfügt, kann das darin befindliche Gerät sehr bequem gefahren werden, ohne dass der Koffer getragen werden muss.

Das Angebot zum Rayocomp PS 1000 polar 4.0 med. Complete Premium beinhaltet neben dem Bioresonanzgerät Rayocomp PS 1000 polar 4.0 med. das Rayoscan und alle wichtigen RAH-Softwaremodule.

Das Angebot zum Rayocomp PS 1000 polar 4.0 med. Complete Premium beinhaltet die höchstwertigste Ausstattung eines Bioresonanztherapieplatzes der Rayonex Biomedical GmbH. Denn nicht nur der Rayocomp PS 1000 polar 4.0 med. mit Rayoscan und allen wichtigen RAH-Softwaremodulen ist enthalten, sondern auch der Rolltisch für das Gerät und der Behandlungsstuhl für den Klienten, der weitere Detektoren unnötig macht. Zusätzlich umfasst das Angebot auch einen Rayocomp PS 10 basic, der als Zweittherapieplatz in der Praxis oder für Heimtherapie Klienten genutzt werden kann.

Hinweis: Der Rayocomp PS 1000 polar 4.0 med. ist ein gemäß den neuesten europäischen Richtlinien zugelassenes Medizinprodukt der Klasse IIa und trägt auf der Rückseite die Zertifizierungsnummer der benannten Stelle.

Lieferumfang des Rayocomp PS 1000 polar 4.0 med. Complete Premium

- Handbuch
- Buch: Bioresonanz nach Paul Schmidt, Art. 676
- integriertem Polarisator
- Speicherverwaltung bis 99 eigene Programme
- Klientenverwaltung bis 1.000 Klienten
- 54 integrierte Harmonisierungsprogramme
- Updatemodul mit WLAN-Antenne und Standfuß
- Updatekabel für Rayocomp PS 10
- Netzteil/Ladegerät
- Messbecher mit Abdeckhaube
- Schutzbecher mit Abdeckhaube
- Akku zum kurzzeitigen Schutz bei Netzausfall
- USB-Stick für PDF-Druck
- DVI-HDMI Adapter
- DVI-VGA-Adapter
- Rimowa Koffer
- Verpackungskarton
- Akupunktur-Schwingungstherapie, Art. 46020
- RAH C-Modul, Art. 46083
- Rayonex Analyse- und Harmonisierungssystem (RAH), Art. 46085
- Rayoscan Hard- und Software inkl. Rayoscan Elektrodenkabel 60 cm und 100 Stück Rayoscan-Pads, Art. 46094
- Rayotensor mit Holzgriff, Schutzlackierung, Anschlusskabel, Federdraht, Art. 362
- 5 Stück RAH „Green-Card“, Art. 35910
- Stoffdetektor: Spannbettlaken 1,85 m x 0,8 m mit 3 m Anschlusskabel, Art. 30323
- 4 Stück Stoffdetektoren: 30 cm lang, m. Klettverschluss und 1,5 m Anschlusskabel, Art. 30335
- Behandlungsstuhl Buche, mit schwarzer Ökoleder-auflage, integriertem Detektor, 5 m Anschlusskabel, Art. 4000
- Tisch Buche, Schreibauszug, aufsteckbarer Ablage, Art. 4005
- Rayocomp PS 10 basic Grundgerät, Koffer, Modul M1, M5, M6, M9, M11 und M12, Art. 20125
- Halter für Rayotensor, Art. 120

Bitte beachten Sie: Der Rayocomp PS 1000 polar 4.0 med. Complete Premium kann nicht gemietet werden.

Rayocomp PS 10 med.



Der Rayocomp PS 10 med. ist ein gemäß den neuesten europäischen Richtlinien zugelassenes Medizinprodukt der Klasse IIa und trägt auf der Rückseite die Zertifizierungsnummer der benannten Stelle.

Zusammenfassend hier die Klassifizierung aller Rayocomp PS 10 Geräte:

- **Rayocomp PS 10 med.**
→ **Medizinprodukt der Klasse IIa**
- Rayocomp PS 10 VET
- Rayocomp PS 10 TCM
- Rayocomp PS 10 BB
- Rayocomp PS 10 Evolution
- Rayocomp PS 10 basic
- Rayocomp PS 10 Complete-Edition
- Rayocomp PS 10 Edition 35
→ **Nicht-Medizinprodukte**

Der Rayocomp PS 10 med. wurde entwickelt für den medizinischen Einsatz gemäß seiner Zweckbestimmung. Unser Qualitätsmanagementsystem zur DIN EN ISO 13485 (Risikomanagement für Medizinprodukte) sowie die regelmäßigen Audits unserer benannten Stelle sichern die gleichbleibend hohe Qualität dieses portablen Bioresonanzgerätes nach Paul Schmidt der Rayonex Biomedical GmbH.

Highlights des neuen Rayocomp PS 10 med.

- ✓ **Neueste Zulassung als Medizinprodukt der Klasse IIa nach DIN EN 60601-1:2013-12 und DIN EN 60601-1-2:2016-05**

Das Gerät erfüllt alle Anforderungen der neuen, ab 01.01.2019 geltenden Medizinproduktenormen.

- ✓ **Portabel, dank integriertem Akku und geringem Gewicht**

Trotz eingebautem Akku wiegt der Rayocomp PS 10 med. nur 1,7 kg. Damit kann das Gerät optimal auch z. B. in der Heimtherapie beim Klienten zu Hause eingesetzt werden. Gerade chronisch erkrankte Kli-

enten müssen dadurch nicht permanent in die Praxis kommen und können sich nach Anweisung des Therapeuten, z. B. mittels einer RAH „Green-Card“ zu Hause therapieren.

- ✓ **Designsprache**

Das Design des Rayocomp PS 10 med. wurde an die Farben und das Aussehen des größeren Rayocomp PS 1000 polar 4.0 med. angelehnt, so dass die Geräte auch untereinander im Design und der Farbe harmonieren.

✓ **Updatemöglichkeit per Internet über den Rayocomp PS 1000 polar 4.0 med.**

Damit Anwender des Rayocomp PS 10 med. viel schneller als bislang von den neuesten Entwicklungen profitieren können, kann das Gerät per Internet automatisch geupdated werden, wenn es mit einem Rayocomp PS 1000 polar 4.0 med. verbunden wird. So lässt sich bequem die neueste Software, die vorher über den Rayocomp PS 1000 polar 4.0 med. vom Rayonex-Server in Lennestadt heruntergeladen wurde, auf dem Rayocomp PS 10 med. installieren.

✓ **Made in Germany**

Die Entwicklung und die Fertigung des mobilen Rayocomp PS 10 med. geschieht in Deutschland, genauer gesagt in Lennestadt unter den Anforderungen des Qualitätsmanagementsystems für Medizinprodukte DIN EN ISO 13485 und wird vom TÜV Nord jedes Jahr neu auditiert.

✓ **Die internen Komponenten des neuen Gerätes**

Die im Rayocomp PS 10 med. verwendeten Hardwarekomponenten entsprechen allesamt dem Industrie- und nicht dem Consumerstandard. Das bedeutet höchstmögliche und robuste Qualität aller verwendeten Gerätekomponenten.

Bei all den Neuerungen, die Vorzüge des bisherigen Gerätes wurden natürlich übernommen:

- ✓ Großes, gut ablesbares Display
- ✓ Schnelle Einstellung der Frequenzgrundwerte
- ✓ Vollintegrierte Bioresonanz nach Paul Schmidt
- ✓ RAH-Expertensystem, Art. 2092 bereits integriert
- ✓ Modularer Softwareaufbau (BWYN – buy what you need) für größtmögliche Individualität und geringe Kosten
- ✓ Kauf- und Mietmöglichkeiten

Der Lieferumfang des Rayocomp PS 10 med.

Art. Nr. 20100: Im Lieferumfang enthalten sind der Rayocomp PS 10 med. inklusive Netz- / Ladegerät, Modul RAH (Art. Nr. 20092), integrierter Akku, Gebrauchsanweisung, Verpackung und Koffer.

Wir empfehlen zum Rayocomp PS 10 med. folgendes Zubehör :

Art. Nr. 4000: Behandlungsstuhl

in massiv Buche mit schwarzer Ökolederauflage, integriertem Detektor und 5 m Anschlusskabel.

Art. Nr. 4005: Tisch

in massiv Buche für Rayocomp inklusive Schreibauszug und aufsteckbarer Ablage. Der Tisch bietet eine ideale Ergänzung zu dem Behandlungsstuhl.

Art. Nr. 35910: RAH „Green Card“ 5-er Set

Das Set enthält 5 Stück RAH „Green-Cards“. Zum Abspeichern und komfortablen Therapieren von Frequenzgrundwerten und RAH-Programmen mittels des Rayocomp PS 10 med..

OPTIONAL:

Art. Nr. 20125: Rayocomp PS 10 basic

Grundgerät, Koffer, Handbuch, Modul M1, M5, M6, M9, M11 und M12 für den mobilen Therapieeinsatz beim Klienten zu Hause.

Der besondere Vorteil des Rayocomp PS 10 basic: Der Klient kann keine eigenen Therapieprogramme eingeben, sondern nur die vom Therapeuten erstellte RAH „Green-Card“ für seine Therapie verwenden.

Bitte beachten Sie, dass die Rayonex Biomedical GmbH sowohl den Kauf, als auch die Vermietung der Geräte, Softwaremodule und Komponenten anbietet.

Sei es der nicht mobile, ältere Mensch, der chronisch Erkrankte, der eine fortwährende Behandlung benötigt oder der beruflich stark eingespannte Klient; ihnen allen ist ein regelmäßiger Besuch in der Praxis unmöglich. Deshalb gehen immer mehr Therapeuten dazu über, die Bioresonanzmethode nach Paul Schmidt beim Klienten zu Hause anzuwenden.

Rayonex stellt dazu ein komplettes Bioresonanzsystem zur Verfügung. Mit einem Rayocomp PS 1000 polar 4.0 werden einmalig die erforderlichen Einzelfrequenzgrundwerte sowie RAH-Programme des Menschen oder des Tieres bestimmt und auf einer RAH „Green-Card“ gespeichert.

Mit einem Rayocomp PS 10 basic kann dann in Verbindung mit der erstellten RAH „Green-Card“ die Anwendung sehr einfach durchgeführt werden. Dazu ist der Rayocomp PS 10 basic einzuschalten, mit dem jeweiligen Stoffdetektor zu verbinden, auf den sich der Mensch oder das Tier legt, und die RAH „Green-Card“ für einen kurzen Moment in das Gerät einzustecken.

Je nach Weisung des Therapeuten wird die Harmonisierung dann zweimal die Woche (oft bei chronisch Erkrankten) bis hin zu einer täglichen Anwendung (oft bei akuten Geschehen) angewendet, ohne dass der Anwender jedes Mal in die Praxis fahren muss. Die Harmonisierung selber läuft meistens während des Schlafens ab.

Je nachdem über welchen Zeitraum der Rayocomp PS 10 basic bei seinem Klienten angewendet werden soll, vermietet der Therapeut seinen Rayocomp PS 10 basic an den Klienten oder der Anwender kauft oder mietet das Gerät selber. Oftmals entschließen sich andere Familienmitglieder ebenso in die Behandlung einzusteigen, da das Gerät ja schon innerhalb der Familie vorhanden ist. Dazu benötigen sie dann eine individuelle RAH „Green-Card“, die der Therapeut erstellt. So werden die Kosten für das Gerät oft halbiert oder gedrittelt.

Mit dem Rayocomp PS 10 basic lassen sich ausschließlich RAH „Green-Cards“ für eine Harmonisierung nutzen. Es



ist nicht möglich, individuelle Frequenzgrundwerte oder RAH-Programme mit dem Gerät zu testen und damit eigene RAH „Green-Cards“ anzulegen. Damit kann der Therapeut die Heimtherapie seines Klienten optimal steuern. Aufgrund des geringeren Leistungsumfangs (keine Testmöglichkeit) ist ein Rayocomp PS 10 basic günstiger als ein vergleichbar ausgestatteter Rayocomp PS 10 – sowohl im Kauf als auch in der Miete.

Da der Rayocomp PS 10 basic nicht der klassischen Schulmedizin zuzurechnen ist, besitzt das Gerät keine Kennung der Zulassungsbehörden und gilt deshalb als Nicht-Medizinprodukt, obwohl es alle Prüfungen eines Medizinproduktes erfüllen würde.

Zusammenfassend hier die Klassifizierung aller Rayocomp PS 10 Geräte:

- Rayocomp PS 10 med.
→ **Medizinprodukt der Klasse IIa**
- Rayocomp PS 10 VET
- Rayocomp PS 10 TCM
- Rayocomp PS 10 BB
- Rayocomp PS 10 Evolution
- **Rayocomp PS 10 basic**
- Rayocomp PS 10 Complete-Edition
- Rayocomp PS 10 Edition 35
→ **Nicht-Medizinprodukte**

Highlights des Rayocomp PS 10 basic

✓ **Portabel, dank integriertem Akku und geringem Gewicht**

Trotz eingebautem Akku wiegt der Rayocomp PS 10 basic nur 1,7 kg. Damit kann das Gerät optimal zu Hause mit einer RAH „Green-Card“ eingesetzt werden.

✓ **Designsprache**

Das Design des Rayocomp PS 10 basic wurde an die Farben und das Aussehen des größeren Rayocomp PS 1000 polar 4.0 angelehnt, so dass die Geräte auch untereinander im Design und der Farbe harmonisieren.

✓ **Updatemöglichkeit per Internet über den Rayocomp PS 1000 polar 4.0**

Damit Anwender des Rayocomp PS 10 basic viel schneller als bislang von den neuesten Entwicklungen profitieren können, kann das Gerät per Internet automatisch geupdatet werden, wenn es mit einem

Rayocomp PS 1000 polar 4.0 verbunden wird. So lässt sich bequem die neueste Software, die vorher über den Rayocomp PS 1000 polar 4.0 vom Rayonex-Server in Lennestadt heruntergeladen wurde, auf dem Rayocomp PS 10 basic installieren.

✓ **Made in Germany**

Die Entwicklung und die Fertigung des mobilen Rayocomp PS 10 basic geschieht in Deutschland, genauer gesagt in Lennestadt unter den gleichen Anforderungen und Prüfungen des Qualitätsmanagementsystems für Medizinprodukte gemäß DIN EN ISO 13485.

✓ **Die internen Komponenten des neuen Gerätes**

Die im Rayocomp PS 10 basic verwendeten Hardwarekomponenten entsprechen allesamt dem Industrie- und nicht dem Consumerstandard. Das bedeutet höchstmögliche und robuste Qualität aller verwendeten Gerätekomponenten.

Der Lieferumfang des Rayocomp PS 10 basic

Art. Nr. 20125: Im Lieferumfang enthalten sind der Rayocomp PS 10 basic inklusive Netz- / Ladegerät, integrierter Akku, Modul M1, M5, M6, M9, M11 und M12 für den mobilen Einsatz beim Klienten zu Hause, Gebrauchsanweisung, Verpackung und Koffer.

Wir empfehlen zum Rayocomp PS 10 basic folgendes Zubehör

Art. Nr. 30323: Stoffdetektor Spannbettlaken

Zur Applizierung der Frequenzspektren während des Liegens bzw. des Schlafens.

Art. Nr. 359: RAH „Green-Card“

Mit der RAH „Green-Card“ können die im Rayocomp PS 1000 polar 4.0 bzw. die im Rayocomp PS 10 zusammengestellte RAH-Programme abgespeichert werden. Klienten können somit eine vom Therapeuten zusammengestellte RAH „Green-Card“ sehr einfach zu Hause nutzen.

Bitte beachten Sie, dass die Rayonex Biomedical GmbH sowohl den Kauf, als auch die Vermietung der Geräte, Softwaremodule und Komponenten anbietet.



Nahrungsergänzungsmittel

Rayo®-Pure, Rayobase®, Rayovita®, Rayoflora® und Rayosole®^{plus} sind ganzheitliche Nahrungsergänzungsmittel und Kosmetika, entwickelt nach energetischen Prinzipien mit Hilfe der Bioresonanz nach Paul Schmidt. Auch wenn die klassische Schulmedizin diesen Ansatz derzeit noch nicht akzeptiert, bewerten wir neben den stofflichen Eigenschaften unserer Nahrungsergänzungsmittel und Kosmetika auch deren energetischen / feinstofflichen Eigenschaften. Mit Hilfe der Bioresonanz nach Paul Schmidt messen wir die Schwingungsmuster einzelner Rohstoffe und stimmen diese aufeinander und auf den menschlichen Organismus ab.

Die Bioresonanz nach Paul Schmidt geht davon aus, dass mittels Frequenzen Eigenregulationen angeregt werden können. So wie das Sonnenlicht als Frequenzspektrum in der Lage ist, in unserem Körper die Produktion von z. B. Vitamin D oder Pigmenten anzuregen, gibt es nach unserer Erfahrung viele weitere Frequenzen mit den zugehörigen Regulationsbereichen.

**Rayo®-Pure**

Ganzheitliches Nahrungsergänzungsmittel mit Pflanzenextrakten, Algen, Alpha-Liponsäure, MSM und Glutathion

Rayobase®

Ganzheitliches Nahrungsergänzungsmittel für Balance im Säure-Basen-Geschehen.

Rayovita®

Ganzheitliches Nahrungsergänzungsmittel mit einer ausgewogenen Kombination aus Spurenelementen und Vitaminen.

Rayoflora®

Ganzheitliches Nahrungsergänzungsmittel mit einer ausgewogenen Kombination aus Mikroorganismenkulturen.

Rayosole®^{plus}

Ganzheitlicher basischer Badezusatz zur Unterstützung der Ausscheidung natürlicher Stoffwechselprodukte über die Haut.

Ganzheitliches Nahrungsergänzungsmittel mit Pflanzenextrakten, Algen, Alpha-Liponsäure, MSM und Glutathion.

TAGESDOSIS UND VERZEHRPFEHLUNG

Verzehren Sie in der ersten Woche täglich 2 x 1 Kapsel Rayo®-Pure. Erhöhen Sie den Verzehr danach auf 2 x 3 Kapseln täglich.

Verzehren Sie Rayo®-Pure ½ Stunde vor der Mahlzeit mit ausreichend Flüssigkeit (mindestens 200 ml stilles Wasser).

ZUTATEN

Molybdän trägt zu einer normalen Verstoffwechslung schwefelhaltiger Aminosäuren bei. Vitamin C trägt dazu bei die Zellen vor oxidativem Stress zu schützen.

Überzugsmittel: Hydroxypropylmethylcellulose (Kapselhülle), Chlorella-Pulver, Methylsulfonylmethan (MSM), Cranberry-Extrakt (enthält Proanthocyanidin), Spirulina-Pulver, α-Liponsäure, Schachtelhalmkraut gemahlen, Goldrutenkraut gemahlen, Kaliumcarbonat, Curcuma-Extrakt, Artischocken-Pulver (enthält Cynarin), Brennessel-Blätterextrakt, Löwenzahnkraut gemahlen, L-Glutathion reduziert, Acerola-Extrakt (enthält Vitamin C), Tri-Magnesiumphosphat 5-Hydrat, Mariendistel-Extrakt (enthält Silymarin), Petersilien-Pulver, Tri-Calciumphosphat, Schwarzer Pfeffer-Extrakt (enthält Piperin), Kelp-Extrakt (enthält Jod), Kieselerde, Zinkgluconat, Steinsalz; Haematococcus pluvialis-Extrakt (enthält Astaxanthin), Natriummolybdat

Rayo® -Pure ist frei von tierischem Eiweiß, Gluten, Milch, Lactose, Fructose und Hefe und ist für Vegetarier und Veganer geeignet.



NÄHRWERTANGABEN

Inhaltsstoffe	pro Tagesdosis	% NRV*
α-Liponsäure	200 mg	-
Acerola-Extrakt (17 % Vitamin C)	70,6 mg	-
davon Vitamin C	12 mg	15
Artischocken-Pulver	80 mg	-
davon Cynarin	2 mg	-
Brennessel-Blätterextrakt	75 mg	-
Chlorella-Pulver	500 mg	-
Cranberry-Extrakt	250 mg	-
davon Proanthocyanidin	15 mg	-
Curcuma-Extrakt	100 mg	-
davon Curcuminoide	95 mg	-
Goldrutenkraut gemahlen	150 mg	-
Haematococcus pluvialis-Extrakt	5 mg	-
davon Astaxanthin	0,1 mg	-
Kelp-Extrakt (0,5 % Jod)	9 mg	-
davon Jod	45 µg	30
Kieselerde	7,5 mg	-
L-Glutathion reduziert	75 mg	-
Löwenzahnkraut gemahlen	75 mg	-
Mariendistel-Extrakt	62,5 mg	-
davon Silymarin	50 mg	-
Methylsulfonylmethan (MSM)	400 mg	-
Molybdän	5 µg	30
Petersilien-Pulver	50 mg	-
Schachtelhalmkraut gemahlen	150 mg	-
Schwarzer Pfeffer-Extrakt	20 mg	-
davon Piperin	19 mg	-
Steinsalz	5 mg	-
Spirulina Pulver	210 mg	-

* Nährstoffbezugswerte gemäß LMIV

RAYOBASE®

Art.-Nr.
3400

Rayobase® ist ein basisches Nahrungsergänzungsmittel in Pulverform (pH 9,3). Mineralstoffe sind lebensnotwendige Verbindungen und somit unverzichtbar für den Organismus. Neben den Mineralien Kalium, Calcium und Magnesium enthält Rayobase® das Spurenelement Zink und Kieselerde.

TAGESDOSIS UND VERZEHREMPFEHLUNG

Trinken Sie zweimal täglich ein Sachet Rayobase® aufgelöst in Wasser, jeweils ca. 30 Minuten vor einer Mahlzeit oder aber ca. zwei Stunden nach einer Mahlzeit. Öffnen Sie das Sachet an der Einreißkerbe. Geben Sie den Inhalt des Sachets in ein Glas mit warmem Wasser (200 ml - 250 ml). Verrühren Sie die Rayobase® mit einem Kunststofflöffel. Eine vollständige Auflösung der Rayobase® ist nicht erforderlich.

ZUTATEN

Natriumhydrogencarbonat, Calciumcarbonat, Magnesiumcarbonat, Kaliumcarbonat, Zinkgluconat, Kieselerde

Rayobase® ist frei von tierischem Eiweiß, Gluten, Milch, Lactose, Fructose und Hefe. Rayobase® ist für Vegetarier und Veganer geeignet. Magnesiumgehalte über 250 mg können bei empfindlichen Personen abführend wirken.



NÄHRWERTANGABEN

Inhaltsstoffe	pro Tagesdosis	% NRV*
Calcium	750 mg	94
Kalium	520 mg	26
Magnesium	350 mg	93
Kieselerde	60 mg	-
Zink	11 mg	110

* Nährstoffbezugswerte gemäß LMIV

Zink trägt zu einem normalen Säure-Basen-Stoffwechsel bei. Weiter schützt es Zellen vor oxidativem Stress und stärkt das Immunsystem. Magnesium, Calcium und Kalium tragen zu einer normalen Muskelfunktion bei. Magnesium und Kalium unterstützen das Nervensystem. Calcium und Magnesium sorgen für einen normalen Energiestoffwechsel und erhalten Knochen und Zähne. Calcium unterstützt die Verdauungsenzyme.

RAYOBASE® KAPSELN

Art.-Nr.
3416

Das Rayobase®-Pulver gibt es auch abgefüllt in Kapseln. Die Rezeptur ist identisch. Da Rayobase® jedem Menschen unterschiedlich schmeckt, erleichtert die Rayobase® in Kapseln erheblich den Verzehr. Dies gilt besonders für die Anfangszeit.

Bei den Kapseln der Rayobase® handelt es sich um magensaftresistente Kapseln auf pflanzlicher Basis. Somit sind auch die Rayobase® Kapseln für Vegetarier und Veganer geeignet.

TAGESDOSIS UND VERZEHREMPFEHLUNG

Nehmen Sie dreimal täglich drei Kapseln, 30 Minuten vor einer Mahlzeit oder zwei Stunden nach einer Mahlzeit. Trinken Sie ausreichend dazu (mind. 250 ml), ausschließlich stilles Wasser.

ZUTATEN

Natriumhydrogencarbonat, Calciumcarbonat, Magnesiumcarbonat, Kaliumcarbonat, Kapsel (Füllstoff: Hydroxypropylmethylcellulose, Verdickungsmittel: Gelan), Zinkgluconat, Kieselerde



NÄHRWERTANGABEN

Inhaltsstoffe	pro Tagesdosis	% NRV*
Calcium	700 mg	88
Kalium	485 mg	24
Magnesium	325 mg	87
Kieselerde	56 mg	-
Zink	10 mg	100

* Nährstoffbezugswerte gemäß LMIV

RAYOVITA®

Art.-Nr.
3420

Nicht nur Mineralstoffe, auch Spurenelemente und Vitamine sind lebensnotwendige Nährstoffe. In unseren Nahrungsmitteln sind auch sie eher Mangelware, insbesondere wenn man sich nicht ausgewogen und abwechslungsreich ernährt oder besondere ernährungsspezifische Bedürfnisse hat.

Rayovita® enthält eine ausgewogene Kombination aus Spurenelementen und Vitaminen.

TAGESDOSIS UND VERZEHREMPFEHLUNG

Trinken Sie einmal täglich ein Sachet Rayovita® aufgelöst in Wasser. Günstig ist der Verzehr vor dem Mittagessen. Öffnen Sie das Sachet an der Einreißkerbe. Geben Sie den Inhalt des Sachets in ein Glas mit Wasser (200 - 250 ml). Verrühren Sie die Rayovita® mit einem Kunststofflöffel. Eine vollständige Auflösung der Rayo-vita® ist nicht erforderlich.



ZUTATEN

Inulin, Magnesiumcitrat, Acerolapulver, Dextrose, Eisen-II-fumarat, **DL-alpha-Tocopherylacetat (Soja)**, Zinkgluconat, Nicotinamid, Chrom-III-chlorid, Natriumselenat, Calcium-D-Pantothenat, Retinylacetat, Mangan-II-sulfat, Pyridoxinhydrochlorid, Traubenkernpulver, Thiaminhydrochlorid, Riboflavin, Pteroylmonoglutaminsäure, Biotin, Natriummolybdat, Cyanocobalamin

- ✓ Zink trägt zu einem normalen Säure-Basen-Stoffwechsel bei.
- ✓ Eisen, Mangan, Biotin, Niacin, Pantothensäure, Vitamin B1, B2, B6 und B12 und Vitamin C tragen zu einem normalen Energiestoffwechsel bei.
- ✓ Biotin, Niacin, Vitamin B1, B6 und B12 und Vitamin C unterstützen das Nervensystem.
- ✓ Biotin, Folsäure, Niacin, Vitamin B1, B6, B12 und Vitamin C unterstützen die Psyche.
- ✓ Eisen, Folsäure, Selen, Vitamin A, B6, B12, C und Zink unterstützen das Immunsystem.
- ✓ Mangan, Vitamin B2, Selen, Vitamin C, Vitamin E und Zink schützen die Zellen vor oxidativem Stress. Zusätzlich in der Rayovita® enthalten sind die sekundären Pflanzenstoffe OPC aus Traubenkernextrakt.
- ✓ Eisen, Folsäure, Niacin, Vitamin B2, B6, B12 und Vitamin C verringern Müdigkeit und Ermüdung.
- ✓ Biotin, Niacin, Vitamin B2 und Vitamin A sorgen für die Erhaltung normaler Schleimhäute.

NÄHRWERTANGABEN

Inhaltsstoffe	pro Tagesdosis	% NRV*
Vitamin A	400 µg RE	50
Vitamin E	12 mg-α-TE	100
Vitamin C	60 mg	75
Vitamin B1	1,1 mg	100
Vitamin B2	1,4 mg	100
Niacin	16 mg NE	10
Vitamin B6	1,4 mg	100
Folsäure	200 µg	100
Vitamin B12	2,5 µg	100
Biotin	50 µg	100
Pantothensäure	6 mg	100
Eisen	4 mg	29
Zink	2,25 mg	23
Selen	30 µg	55
Chrom	30 µg	75
Mangan	1 mg	50
Molybdän	25 µg	50
Magnesium	67,6 mg	18
Inulin	0,88 g	-
Dextrose	0,05 g	-
Traubenkernpulver	2,2 mg	-

* Nährstoffbezugswerte gemäß LMIV

Testungen mit der Bioresonanz nach Paul Schmidt haben gezeigt, dass es sinnvoll ist, Spurenelemente und Vitamine nicht direkt mit Mineralstoffen zu kombinieren. Daher bieten wir ein Mineralstoffprodukt (Rayobase®) und ein Spurenelement- und Vitamin-Produkt (Rayovita®) an.

Rayovita® ist frei von tierischem Eiweiß, Gluten, Milch, Lactose, Fructose und Hefe.
Rayovita® ist für Vegetarier und Veganer geeignet.

Billionen von Bakterien besiedeln unseren Darm - die Darmmikrobiota. Mikroorganismen leben mit uns, dem Menschen, in Symbiose - eine Lebensgemeinschaft zwischen Mensch und Bakterien mit gegenseitigem Nutzen.

Rayoflora® enthält eine ausgewogene Kombination aus Mikroorganismen.

BAKTERIENKONZENTRATION

Mindestens 1×10^9 /g (2×10^9 /g pro Sachet)

TAGESDOSIS UND VERZEHREMPFEHLUNG

Trinken Sie einmal täglich ein Sachet Rayoflora® aufgelöst in Wasser. Günstig ist der Verzehr am Abend vor dem Schlafengehen oder eine halbe Stunde vor dem Frühstück. Öffnen Sie das Sachet an der Einreißkerbe. Geben Sie den Inhalt des Sachets in ein Glas mit warmem Wasser (150-200 ml). Verrühren Sie die Rayoflora® mit einem Kunststofflöffel. Lassen Sie die Rayoflora® zehn Minuten stehen, bevor Sie sie trinken. Eine vollständige Auflösung der Rayoflora® ist nicht erforderlich.

ZUTATEN

Reisstärke, Maltodextrin, Inulin, Bakterienkulturen (Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium infantis, Bifidobacterium lactis, Bifidobacterium longum, Enterococcus faecium, Lactococcus lactis, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus salivarius, Bacillus coagulans), Fructooligosaccharide, Enzyme (Amylase), Vanille-Extrakt



NÄHRWERTANGABEN

Inhaltsstoffe	pro Tagesdosis	% NRV*
Inulin	0,26 g	-
Bakterienkulturen	0,11 g	-
Fructooligosaccharide	0,04 g	-

* Nährstoffbezugswerte gemäß LMIV

**Rayoflora® ist frei von tierischem Eiweiß, Gluten, Milch, Lactose und Hefe.
Rayoflora® ist für Vegetarier geeignet.**

RAYOSOLE®PLUS – 100 g

Art.-Nr.
3441

PARTNER DER RAYOBASE®

Die Zentralorgane der Säureausscheidung sind die Nieren. Doch die Nieren können nicht beliebig sauer ausscheiden. Ein zu hoher Säuregehalt würde die Nieren belasten. Zur Entlastung der Nieren bieten sich basische Bäder an.

Rayosole®plus ist ein basisch-mineralisches Badesalz, geeignet für basische Voll- und Fußbäder, basische Wickel und basische Strümpfe. Rayosole®plus kann die natürliche Ausscheidung von Säuren über die Haut unterstützen.

Wesentliche Bestandteile der Rayosole®plus

Hochwertiges Steinsalz aus Deutschland („Ursalz“) und Grüne Mineralerde, ein tonhaltiges Gestein, das durch die Verwitterung vulkanischer Asche entstanden ist. Es enthält zahlreiche basische Komponenten wie Calcium, Kalium, Magnesium, Natrium und viele Spurenelemente.

DOSIERUNG

Ca. drei gehäufte EL für ein Vollbad, einen gehäuften TL für ein Fußbad, basische Wickel oder Strümpfe.

BESTANDTEILE

Natriumcarbonat-1-hydrat, Natriumhydrogencarbonat, Steinsalz, Magnesiumtrisilikat, Grüne Mineralerde



RAYOSOLE®PLUS – 1000 g

Art.-Nr.
3442

Dies ist die Standardgröße der Rayosole®plus und enthält 1000 g des hochwertigen Badesalzes sowie 8 pH-Sticks für die Messung und optimale Anpassung des Badewassers. Je nach Wasserhärte reicht der Inhalt für mindestens zehn Vollbäder bzw. für ca. 70 Fußbäder aus.



RAYOSOLE[®]PLUS – 3000 g

Art.-Nr.
3443

Die Vorratspackung Rayosole[®]plus enthält 3000 g, bestehend aus 3 Beuteln je 1000 g. Die Rayosole[®]plus 3000 g enthält die geringste Menge an Verpackungsmaterial und ist auf Grund dessen besonders empfehlenswert. Zudem ist der Preis im Vergleich zur 1000 g Dose sehr attraktiv.



RAYOSOLE[®]PLUS SET

Art.-Nr.
3444

Der perfekte Einstieg in die Welt des basischen Badens: das Rayosole[®]plus Set. In diesem Set befinden sich 1 kg Rayosole[®]plus und 100 pH-Sticks, mit denen man sehr einfach den richtigen pH-Wert des Badewassers finden und auch den pH-Wert des Eigenurins messen kann. Weiter enthalten ist das Buch „Basisches Baden“ mit allen Informationen rund ums basische Baden.

Das gesamte Set ist nicht nur ein perfektes Geschenk für andere, sondern auch für sich selbst.



RAYOSOLE[®]PLUS, VORRATSGLAS

Art.-Nr.
34440

Das Vorratsglas ist der optimale Aufbewahrungsplatz Ihres kostbaren Rayosole[®]plus Badesalzes und fügt sich zudem harmonisch in Ihr Bad ein. Das Vorratsglas kann bis zu 1000 g Rayosole[®]plus aufnehmen, ist durch den geschliffenen Glasdeckel luft- und wasserdicht und schützt so den Inhalt. Gerade für die vielen Anwender, die sich für die 3000 g Vorratspackung entscheiden (die das geringste Verpackungsmaterial erfordert), ist das Vorratsglas die perfekte Aufbewahrung für die Rayosole[®]plus. Außen auf dem Glas befindet sich das Logo der Rayosole[®]plus, welches nicht nur gut aussieht, sondern auch vor Verwechselungen des Inhalts schützt.



100 PH-STICKS

Art.-Nr.
3440

Mit den pH-Sticks lässt sich sehr einfach der richtige pH-Wert des Badewassers ermitteln. Aber auch zur pH-Wert Bestimmung des Eigenurins sind die pH-Sticks bestens geeignet. Die Packung enthält 100 Sticks, die einzeln entnommen werden können.



KLAPPDOSE RAYOBASE®

Art.-Nr.
3454

Damit die Rayobase Kapseln ebenso leicht transportiert werden können wie die Sachets, wurde eine praktische kleine Klappdose entwickelt - sozusagen Rayobase to go - also für unterwegs. Hierin lassen sich für ca. drei Tage genügend Rayobase Kapseln unterbringen. Die Klappdose ist so klein, dass sie nahezu in jeder Handtasche Platz findet.



Unser Zubehör

BIORESONANZ NACH PAUL SCHMIDT - VIELFALT DURCH ZUBEHÖR

Die Bioresonanz nach Paul Schmidt wird heute in den unterschiedlichsten Bereichen der Human- und Veterinärmedizin sowie in der Forschung und Entwicklung

eingesetzt. Ihre Vielfältigkeit verdankt sie insbesondere einem umfangreichen Zubehör, welches in dieser Broschüre zu finden ist.

HANDEDETEKTOREN (2 STÜCK)

Der menschliche Organismus verfügt über drei große energetische Kreisläufe. Dies sind der Armkreislauf, der Beinkreislauf und der Kopfkreislauf. Mit den Detektoren werden die vom Bioresonanzgerät kommenden Schwingungen, bzw. die vom Polarisator kommenden polarisierten Schwingungen an den entsprechenden Körperkreisläufen appliziert. Standardmäßig wird der Hand- und Fußkreislauf über Hand- und Fußdetektoren während der Testung bzw. der Harmonisierung angeschlossen.

Wie alle unsere Detektoren bestehen auch diese aus einer speziellen Edelstahllegierung, die im Gegensatz zu Aluminium, Messing oder Silber den entscheidenden Vorteil haben, die klienteneigenen Schwingungen im Gegensatz zu den anderen Materialien nicht zu speichern. Unserer Meinung nach, ein wichtiger Beitrag im Sinne des Therapeuteschutzes (z. B. bei einem Kontakt) und des Klientenschutzes.

Die Handdetektoren werden mit 1,0 m langen Anschlusskabeln geliefert.



Art.-Nr.
319

FUSSDETEKTOREN (2 STÜCK)

Art.-Nr.
318

Ebenso wie die Handdetektoren bestehen auch die Fußdetektoren aus einer speziellen Edelstahllegierung, die im Gegensatz zu Aluminium, Messing oder Silber die klienteneigenen Schwingungen nicht speichern kann. Mit den Fußdetektoren werden die vom Bioresonanzgerät kommenden Schwingungen, bzw. die vom Polarisator kommenden polarisierten Schwingungen im Fußkreislauf appliziert. Damit die Frequenzspektren optimal an den Körper herangebracht werden, empfehlen wir entweder Hand- und Fußdetektoren oder aber 4 Stück 30 cm lange Klett-detektoren aus Stoff an Händen und Füßen zu verwenden.



Die Fußdetektoren werden mit 1,5 m langen Anschlusskabeln geliefert.

TISCH IN MASSIV BUCHE

Art.-Nr.
4005

Damit die Bioresonanzgeräte nach Paul Schmidt optimal und in der Nähe des Behandlungsstuhls platziert werden können steht nun auch ein passender Tisch zur Verfügung. Dieser bietet genügend Platz für einen Rayocomp PS 1000 polar 4.0 oder einen Rayocomp PS 10 sowie für häufig benutztes Zubehör, z. B. Tensoren oder Spezialdetektoren.



Der Tisch bietet eine ideale Ergänzung zu dem Behandlungsstuhl.

Nutzt man während der Bioresonanztherapie den Behandlungsstuhl mit der schwarzen Ökolederauflage, sind zusätzliche Detektoren nicht mehr notwendig. Diese spezielle schwarze Ökolederauflage wurde mit natürlichen Materialien behandelt und besitzt bereits Detektoren, die auf der gesamten Liegefläche eingearbeitet wurden. Durch diese integrierten Detektoren, die sowohl im Kopf-, Rücken-, Bein- und Fußbereich zu finden sind, wird ein optimaler Frequenztransfer zum Körper sichergestellt. Legt sich der Klient in den Stuhl hinein, so werden die Frequenzspektren auf der gesamten Rückseite - entlang der Wirbelsäule - des Körpers appliziert.

Abmessungen: B: 58 cm x T: 45 cm x H: 65 cm

BEHANDLUNGSSTUHL MIT ÖKOLEDERAUFLAGE, MASSIV BUCHE

Art.-Nr.
4000

Normalerweise werden die Klienten mit Hand- oder Fußdetektoren bzw. mit vier Klettdetektoren verbunden, um so die Frequenzspektren der Bioresonanzgeräte effizient an den Körper heranzubringen. Eine weitere Variante ist die Nutzung eines großen Flächen-detektors. Leider ist die Bewegungsfreiheit des Klienten durch die verwendeten Anschlusskabel oft eingeschränkt.

Nutzt man den neuen Behandlungsstuhl, sind zusätzliche Detektoren nicht mehr notwendig, da in die bequeme schwarze Ökolederauflage des Behandlungsstuhls, die mit natürlichen Materialien behandelt wurde, bereits Detektoren auf der gesamten Liegefläche eingearbeitet wurden. Durch diese integrierten Detektoren, die sowohl im Kopf-, Rücken-, Bein- und Fußbereich zu finden sind, wird ein optimaler Frequenztransfer zum Körper sichergestellt. Legt sich der Klient in den Stuhl hinein, so werden die Frequenzspektren auf der gesamten Rückseite - entlang der Wirbelsäule - des Körpers appliziert.

Klienten können den Behandlungsstuhl während der Bioresonanztherapie sowohl sitzend als auch liegend benutzen, so dass eine Herzlinie, die kreislaufunterstützend wirkt, entsteht. Der Behandlungsstuhl besteht - wie auch der passende Tisch, aus Gründen der E-Smog-Reduktion aus Massivholz. Der Behandlungsstuhl wurde sowohl für kleine und große Klienten entwickelt..

Damit die Bioresonanzgeräte nach Paul Schmidt optimal und in der Nähe des Behandlungsstuhls platziert werden können, steht auch ein passender Tisch zur Verfügung. Dieser bietet genügend Platz für einen Rayocomp PS 1000 polar 4.0 oder natürlich für einen Rayocomp PS 10 sowie für häufig benutztes Zubehör, wie z. B. Tensoren oder Spezialdetektoren.

inklusive 5 m Anschlusskabel

Abmessungen: B: 75 cm x T: 140 cm / 185 cm x H: 135 cm



RAH „GREEN-CARD“

Mit der RAH „Green-Card“ können die im Rayocomp PS 1000 polar 4.0 bzw. die im Rayocomp PS 10 getesteten RAH-Programme abgespeichert werden. Da die RAH-Programme häufig mit unterschiedlichen Zeiten harmonisiert werden, können auf einer RAH „Green-Card“ bis zu 200 RAH-Programme und deren individuelle Harmonisierungszeiten abgespeichert werden. Natürlich lässt sich auch eine RAH „Green-Card“ löschen und neu beschreiben sowie mit einem Schreibschutz versehen.

Eine RAH „Green-Card“ verbindet die Bioresonanz nach Paul Schmidt und die RAH in idealer Weise. Da parallel zur Nutzung von RAH Programmen auch häufig Einzel-frequenzen dieser Bioresonanzmethode (z. B. aus einer individuellen Bereichswerttestung) zum Einsatz kommen, ist es nun möglich, sowohl Einzelfrequenzen (bis zu 500 verschiedene Werte) und RAH-Programme auf die RAH „Green-Card“ abzuspeichern. Zusätzlich wurde unter dem Hauptmenüpunkt des Rayocomp PS 1000 polar 4.0 und unter dem Hauptmenü des Rayocomp PS 10 eine spezielle Funktion hinterlegt. Steckt man dort eine RAH „Green-Card“ ein, so wird ein automatischer Harmonisierungslauf gestartet. Zuerst werden die auf der RAH „Green-Card“ abgespeicherten Einzelfrequenzen mit je 30 Sekunden harmonisiert und anschließend die auf derselben Karte abgespeicherten RAH-Programme. Klienten können somit eine vom Therapeuten zusammengestellte RAH „Green-Card“ sehr einfach zu Hause nutzen.

Art.-Nr.
359



RAH „Green-Card“ (leer)
5 Speicherkarten

Art.-Nr.
35910



Stoffdetektoren



SPEZIALGEWEBE

Für akkuraten Testungen und Harmonisierungen ist es wichtig, dass die verwendeten Materialien die Schwingungsspektren des Klienten nicht speichern können. In einem Spezialgewebe aus Baumwolle wurde deshalb ein sehr feiner Edelstahl draht verwebt (Patent angemeldet).

Durch seine Verdrillung mit dem Trägermaterial ist er extrem stark belastbar. Ebenso kann das Edelstahlflecht durch Feuchtigkeit **keine** Oxide bilden wie z.B. bei Kupfer.

WASCHBAR

Einer der besonderen Vorteile der Stoffdetektoren ist, dass sie gewaschen werden können. Bitte die Stoffdetektoren nur mit der Hand waschen und nicht schleudern oder in den Trockner geben. Bei unsachgemäßer Behandlung der Stoffdetektoren (Maschinenwäsche etc.) können die Edelstahlfäden brechen.

Achtung: Nicht schleudern und nicht in den Trockner geben.

Hinweis: Die Handwäsche und normales Trocknen mit anschließendem Bügeln erhält die Lebensdauer der Stoffdetektoren.

Alle Stoffdetektoren sollten nur für therapeutische Zwecke verwendet werden, d.h. sie sind lediglich für die Dauer der Therapiesitzung einzusetzen. Sie sind nicht für die Dauerbelastung, wie z.B. die Spannbettlaken als nächtliches Schlafbettlaken, geeignet.

CE-KENNZEICHNUNG

Jedes Bioresonanzgerät verliert automatisch die Betriebserlaubnis, wenn Detektoren angeschlossen werden, die keine CE-Kennzeichnung haben. Da es sich bei den - dermatologisch geprüften - Detektoren ausnahmslos um Medizinprodukte der Klasse 1 handelt, wurden Sie mit dem CE-Kennzeichen versehen und eignen sich daher zum kombinierten Einsatz mit Bioresonanzgeräten nach Paul Schmidt. Jeder Detektor kann durch einen Druckknopf sowie einem speziellen Adapter mit den bislang verwendeten Kabeln sicher verbunden werden.

Mehr als 500 Anwender wurden befragt, welche speziellen Detektoren Sie für ihren Einsatz am dringlichsten benötigen. Nach einer genauen Auswertung der Kundenbefragung entstand so die auf den nächsten Seiten dargestellte Generation der Detektoren für die Bioresonanz nach Paul Schmidt.

Übrigens: Am häufigsten wurde der Wunsch nach einem Spanndetektor geäußert, der bequem während des Liegens angewendet werden kann!

STOFFDETEKTOR: SPANNBETTLAKEN 1,85 m X 0,8 m MIT 3,0 m ANSCHLUSSKABEL

Art.-Nr.
30323

Ein Spannbettlaken als Detektor zur Applizierung der Frequenzspektren war der häufigste Kundenwunsch zu den Stoffdetektoren. Mit diesem Detektor können während des Liegens bzw. des Schlafens die Frequenzspektren auf den Körper übertragen werden.

Baumwollgewebe mit verdrehtem Edelstahlfaden, waschbar per Hand, CE-Kennzeichnung, Druckknopfverschluss

Maße: 80 cm x 185 cm
inkl. 3,0 m Anschlusskabel



STOFFDETEKTOR: BRUST- UND BAUCHRAUM 1,5 m X 0,50 m MIT 1,5 m ANSCHLUSSKABEL

Art.-Nr.
30328

Mit diesem Detektor lassen sich die Frequenzspektren auf den gesamten Bauch- und Rückenbereich übertragen. Durch mehrere Klettbinden lässt er sich einfach an die Körperform anpassen.

Baumwollgewebe mit verdrehtem Edelstahlfaden, waschbar per Hand, CE-Kennzeichnung, Druckknopfverschluss

inkl. 1,5 m Anschlusskabel



STOFFDETEKTOR: 30 cm LANG, MIT KLETTVERSCHLUSS MIT 1,5 m ANSCHLUSSKABEL

Art.-Nr.
30335

Der 30 cm Klett-detektor ist der am häufigsten verwendete Detektor überhaupt. Er wird hauptsächlich eingesetzt an den Hand- und Fußgelenken.

Baumwollgewebe mit verdrehtem Edelstahlfaden, waschbar per Hand, CE-Kennzeichnung, Druckknopfverschluss

inkl. 1,5 m Anschlusskabel



STOFFDETEKTOR: 50 cm LANG, MIT KLETTVERSCHLUSS MIT 1,5 m ANSCHLUSSKABEL

Art.-Nr.
30336

Der 50 cm lange Stoffdetektor dient z. B. zur Harmonisierung im Halsbereich. Durch das Klettband kann er aber auch z. B. an Gelenken eingesetzt werden.

Baumwollgewebe mit verdrehtem Edelstahlfaden, waschbar per Hand, CE-Kennzeichnung, Druckknopfverschluss

inkl. 1,5 m Anschlusskabel



STOFFDETEKTOR: 70 cm LANG, MIT KLETTVERSCHLUSS MIT 1,5 m ANSCHLUSSKABEL

Art.-Nr.
30337

Der 70 cm lange Stoffdetektor kann durch das Klettband auf verschiedene Längen angepasst werden. Auf diese Weise entstehen verschiedenste Einsatzmöglichkeiten, z. B. im Halsbereich.

Baumwollgewebe mit verdrehtem Edelstahlfaden, waschbar per Hand, CE-Kennzeichnung, Druckknopfverschluss

inkl. 1,5 m Anschlusskabel



STOFFDETEKTOR: 22 cm X 17 cm, MIT 1,5 m ANSCHLUSSKABEL

Art.-Nr.
30340

Dieser Stoffdetektor ist immer dann optimal einzusetzen, wenn spezielle Körperorgane, wie z. B. die Leber, erreicht werden sollen.

Baumwollgewebe mit verdrehtem Edelstahlfaden, waschbar per Hand, CE-Kennzeichnung, Druckknopfverschluss

inkl. 1,5 m Anschlusskabel





Ausbildung zum zertifizierten Bioreso

Jährlich wenden weltweit über 1000 neue Therapeuten die Bioresonanz nach Paul Schmidt an. Dabei steht die effiziente und erfolgreiche Nutzung des Rayocomp PS 10 und des Rayocomp PS1000 polar 4.0 sowie des ursachenorientierten Ansatzes im Mittelpunkt.

Schon seit langer Zeit verfolgt die Rayonex Biomedical GmbH das Ziel, die Anwendung der Bioresonanz nach Paul Schmidt zu vereinheitlichen und zu standardisieren. Das Rayonex-Wiki mit inzwischen über 530 Schulungsvideos war ein erster Schritt dazu. Aus unserer Sicht lassen sich die enormen Therapieerfolge des Systems nur durch eine standardisierte Anwendung vergleichen und werden letztendlich so wieder für alle nutzbar. Nun ist das Training per Rayonex-Wiki ein wichtiger Baustein und als ständige Informations-

quelle unverzichtbar.

Darüber hinaus besteht jedoch national wie international großes Interesse an einer intensiven, persönlichen Ausbildung.

In fast einjähriger Entwicklungsarbeit entstand so der neue 5-Tage-Kurs zum zertifizierten Bioresonanztherapeuten nach Paul Schmidt. Ein Team aus insgesamt 14 Bioresonanzexperten entwickelte den neuen Ausbildungskurs.

In dem fünftägigen Kurs werden in insgesamt 15 Ausbildungsmodulen mit über 500 Präsentationsfolien alle wesentlichen Grundlagen der Bioresonanzanwendungen vorgestellt und diese dann praktisch an den Geräten umgesetzt. Der Kurs endet am fünften Tag mit einer 45 minütigen Prüfung. Nach bestande-



Resonanztherapeuten nach Paul Schmidt

ner Prüfung erhält jeder Kursteilnehmer sein Ausbildungszertifikat und die Ernennung: **Zertifizierter Bioresonanztherapeut nach Paul Schmidt®**

Die Kurse werden in den Sauerland-Pyramiden in Lenneberg stattfinden. Sie starten jeweils morgens um 09.00 Uhr. Danach folgt eine Mittagspause von 12.30 Uhr - 13.30 Uhr. Die Kurse enden dann gegen 17.30 Uhr.

Das Mittagessen ist in der Kursgebühr bereits enthalten und wird u. U. im Galileo-Park der Sauerland-Pyramiden stattfinden.


Zwei erfahrene Trainer betreuen während des 5-Tage-Kurses maximal 16 Kursteilnehmer, so dass ein individuelles Training durchgeführt werden kann. Geräte (Rayocomp PS 10, Rayocomp PS 1000 polar 4.0 so-

wie Zubehör) werden für die Dauer des Kurses zur Verfügung gestellt, ebenso umfangreiche Kursunterlagen. Teilnahmeberechtigt sind alle Personen, die einen heilenden Beruf ausüben. Vorkenntnisse zur Bioresonanz sind nicht zwingend erforderlich.





Überreicht durch:



RAYONEX Biomedical GmbH

Sauerland-Pyramiden 1 | 57368 Lennestadt

Telefon +49 2721 6006-0 | Fax +49 2721 6006-66

info@rayonex.de | www.rayonex.de

© Art.-Nr.: 90011DE_ex | Rev005 | Stand: 03.02.2022